



# CERTIFICADO

No.

PR-1970/017

## PRODUCTO CERTIFICADO APPLUS +

LGAI Technological Center, S.A. (APPLUS) certifica que el producto:

### HORMIGÓN

De la empresa:

## SILO CIMENT, S.L.

C/ METAL·LÚRGIA, 20 - POL. IND. SANT VICENÇ  
08755 CASTELLBISBAL (BARCELONA)

Fabricado en la planta de producción:

### PLANTA SANT BOI DE LLOBREGAT

C/ RIERA DEL FONOLLAR, 8A  
08830 SANT BOI DE LLOBREGAT (BARCELONA)

Es conforme a la Instrucción:

**EHE-08 Instrucción de hormigón estructural, aprobada por el R.D. 1247/2008, artículos 31, 37.3, 39.2 y 72**

**DISTINTIVO OFICIALMENTE RECONOCIDO POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA**

LGAI ha llevado a cabo el muestreo y los ensayos iniciales del producto, la auditoría inicial del proceso de producción y del sistema de gestión. Se realiza el seguimiento periódico mediante ensayos, de muestras provenientes de producción, y mediante auditoría del proceso de producción y sistema de gestión.

**Este certificado es válido hasta el 16 de julio de 2024**

Bellaterra, 16 de julio de 2021

  
LGAI Technological Center, S.A.

Xavier Ruiz Peña  
Managing Director, Product Conformity B.U.



Este documento carece de validez sin su anexo técnico, cuyo número coincide con el del certificado.

Puede comprobarse la validez de este certificado en nuestra página web: [www.appluslaboratories.com/certified\\_products](http://www.appluslaboratories.com/certified_products)

## PR-1970/017

<b>Grupo A</b>			
<b>Nº</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>CONTENIDO CEMENTO</b>	<b>RELACIÓN A/C</b>
1	HA-25/B/11/I	280	0,62
2	HA-25/B/11/IIa	280	0,58
3	HA-25/B/22/I	275	0,62
4	HA-25/B/22/IIa	275	0,58
5	HA-25/F/11/IIa	285	0,58
6	HA-25/F/22/IIa	280	0,58
7	HA-25/L/11/IIa	305	0,58
8	HA-25/L/22/IIa	300	0,58
9	HA-25/P/11/IIa	275	0,58
10	HA-25/P/22/IIa	275	0,58